

## Produktový list

**Výrobek:** Glycerin destilovaný

Parametr	Hodnota	Zkušební metody
Obsah glycerolu	min. 99,5 % (m/m)	BS 5711: Part 3
Vzhled	Sirupovitá kapalina, bezbarvá nebo téměř bezbarvá, čirá	
Kyselý nebo zásaditě reagující látky	max. 0,2 ml 0,1 M NaOH	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> Glycerolum, 9.0:0496
Index lomu	1,470 - 1,475	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> 2.2.6
Aldehydy	max. 10 µg/g	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> Glycerolum, 9.0:0496
Estery	min. 8,0 ml 0,1 M HCl	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> Glycerolum, 9.0:0496
Halogenované sloučeniny	max. 35 µg/g	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> Glycerolum, 9.0:0496
Chloridy	max. 10 µg/g	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> 2.4.4
Těžké kovy	max. 5 µg/g	European Pharmacopoeia 8 <sup>th</sup> 2.4.8
Voda	max. 0,4 % (m/m)	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> 2.5.12
Síranový popel	max. 0,01 % (m/m)	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> 2.4.14
Barva APHA při 20°C	max. 10	Colourscan Lovibond
Vzhled roztoku	vyhovuje Ph. Eur.	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> 2.2.1 a 2.2.2
Nečistota A a příbuzné látky	vyhovuje Ph. Eur.	European Pharmacopoeia 9 <sup>th</sup> 2.2.28

**Produkt je v souladu se specifikací Ph. Eur.**

Vypracoval: 22.7.2019 Vedoucí laboratoře Ing. D. Mazurová	Ověřil: 22.7.2019 Specialista systémů řízení Ing. K. Vytrhlíková	Ověřil: 29.7.2019 Výrobní ředitel Ing. S. Jiřík	Schválil: 29.7.2019 Obchodní ředitel Ing. J. Vytrhlík
---	--	---	---

06\_PL\_GLYCERIN destilovaný\_290719\_CZ

PREOL, a.s.  
 Terezińska 1214  
 410 02 LOVOSICE  
 IČO: 26311208  
 DIČ: CZ26311208  
 www.preol.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
 Komerční banka, a.s.  
 č. ú. 27-5995910207/0100  
 TEL.: +420 416 564 800  
 FAX: +420 416 562 087  
 info@preol.cz

ISO 9001  
 ISO 14001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification



GMP + B1  
 BUREAU VERITAS  
 Certification

